

ATELIER PARDUBICE  zelený dům ING. ARCH. JAN KLIMEŠ	akce: OBECNÍ KAPLIČKA SE ZVONICÍ MLADOŇOVICE - DEBLOV	profese: architektonická projektant: Ing. arch. Jan KLIMEŠ podpis:	
investor: OBEC MLADOŇOVICE	název: TECHNICKÁ ZPRÁVA	stupeň PD: PSP	č. výkr. D.1
datum: 03/2014		měřítko:	

Obsah:

D.1	Technická zpráva	str.2
D.1.1	Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení	str. 3
D.1.2	Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby	str. 3
D.1.3	Ostatní podmínky provádění stavby nebo uvedení stavby do provozu	str. 3

D.1. Technická zpráva

D.1.1 Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

Stavbu tvoří jeden stavební objekt rozdělený na části.

- demontážní a bourací práce na stávajícím přízemním objektu vč. a omítek a mazaniny přízemí.
- vyzdění nástavby z plných cihel spolu se zabudovanou zvonovou stolicí (dubová hoblovaná masivní dřevěná konstrukce)
- podřezání a vložení hydroizolace (zatloukané nerez desky)
- provedení dřevěného trámového stropu, krovu a střechy
- elektroinstalace a osvětlení, přípojka
- provedení podlah: v přízemí kamenná do maltového lože, v patře vyrovnávací stěrka.

V rámci stropu nad 2. P bude proveden horní – hrubý záklop a dolní pohledový akustický záklop.

- osazení oken, dveří a žaluzií
- provedení nových omítek.

Chodník: po odstranění drnové vrstvy benátská dlažba do maltového lože na kamenivu.

- vybavení interiéru

D.1.2 Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

Pro provedení železobetonových konstrukcí (věnec s atikou, podchycení ŽB stropu) bude proveden statický výpočet. Rovněž budou staticky posouzeny dřevěné prvky krovu a stropu. V rámci stavby budou aplikovány tradiční standardní technické a technologické postupy.

D.1.3 Ostatní podmínky provádění stavby nebo uvedení stavby do provozu

Stavba podléhá autorskému doзору a technickému doзору investora.

Upozorňujeme na převahu manuálního provádění stavby ve stísněných prostorových podmínkách.